新製品のご紹介

2018年10月31日 スガノ農機株式会社

ご好評を頂いておりますスタブルカルチ軽量5本爪タイプにPチゼルを装着させた C165EFをご紹介致します。

1. 新製品の概要



30~50馬力クラスのトラクタに対応した軽量5本爪タイプにPチゼルを装着することにより、反転性を格段に向上させました。4km/h以上の高速作業で①作業時間の短縮②燃料代の節約③ロータリの爪代節約を可能にします。また、5本の爪が32.5cmの間隔で付いているため、起こし山が小さく後作業に支障がありません。条件によっては30馬力トラクタでも作業することが出来ます。

2. 製品価格情報

| 型式. | メーカー希望小売価格 | | | |
|--------|------------|----------|--|--|
| 至九 | 税抜 | 税込 | | |
| C165EF | ¥490,000 | ¥529,200 | | |

※標準装備・仕様は次ページをご参照下さい。



スタブルカルチ STUBBLE CULTIVATOR C165EF

5本爪超混《軽量》スリックタイプ

粗耕起で表層が乾き、有機物が腐植する。

スタブルカルチの施工により有機物は土壌との粗混和で微生物が活性し腐植が促進されます。 また、スタブルカルチは粗耕起の役目もするため、太陽熱と風で土壌の乾燥を促します。

さらに硬盤層(不透水層)に亀裂を入れたり、固結した心土を破砕することで、下層土は膨軟になり、透・排水性がより向上します。

新発売



軽量5本爪タイプにPチゼルを装着。 反転性を格段に向上させました。





オートヒッチ対応*

C165EF

適応トラクタ重量**(参考馬力30~50ps)** 1600~2900kg(2000kg以下は条件による)

3点直装と日農工標準Sカプラ*の兼用タイプ

¥490,000 (税別) ¥529,200 (税込)

仕 様

| 型式 | 規格 | 作業幅 (cm) | 標準作業深 (cm) | 全長×全幅×全高 (mm) | 機体質量 (kg) | 標準作業速度 (km/h) | 作業能率 (分/10a) | 装着装置の種類 |
|--------|-----|-------------|---------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|---------------------|
| C165EF | 5本爪 | 160 | 10~30 | 1800×1820×1390 | 345 | 4.0~7.0 | 7~13 | 3点リンク0形(日農工標準Sカプラ*) |

*日農工標準Sカプラでご使用される場合は、ご購入前に営業所へお問い合わせください。

SUGANO FARM MACHINERY MFG, CO., LTD. 本社事務所/〒300-0405 茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300

https://www.sugano-net.co.jp

(上富良野営業所)

北海道支店 ・・ 本本の単数率に 北海道空知郡上富良野町西2線北25号 TEL. 0167-45-3151 千歳営業所 北海道千歳市上長都1123-4 TEL. 0123-22-7733 芽室営業所 北海道河西郡芽室町東2条10丁目 TEL. 0155-62-1260 美 幌 営 業 所 北海道網走郡美幌町美禽357-10 TEL. 0152-73-3437

東 北 支 店 (盛岡営業所) 岩手県紫波郡矢巾町東徳田9-4-1 TEL. 019-601-7567

仙台営業所 宮城県仙台市太白区中田五丁目3番地21号-1F TEL. 022-724-7413 秋田駐在所 秋田県秋田市新屋表町6-17-101 TEL. 018-838-7441 関東甲信越支店 茨城県稲敷郡美浦村間野天神台300 TEL. 029-886-0033

上越駐在所 新潟県上越市大学前54-1 TEL. 025-546-7885 **東海北陸支店** 岐阜県羽島市小熊町島二丁目133番地 TEL. 058-394-1001 西日本支店 岡山県倉敷市北畝2-4-33-101 TEL. 086-454-5678 九州沖縄支店 福岡県大野城市御笠川 2-9-23 TEL. 092-558-1680